



NT 30/1 Tact Te L

Håndværkernes foretrukne våd- og tørsuger: Kärcher NT 30/1 Tact Te med strømudtag (automatisk tænd-/slukkontakt) og Tact-filterrensning, så arbejdet ikke skal afbrydes.



1 Automatisk Tact-filterrensningssystem

- Fuldautomatisk og filteret renser sig selv ved hjælp af kraftfuldt lufttryk uden at miste sugeevne.
- Filter, der på alle markeder er førende hvad angår levetid: Minimum 130 kg fint støv.

2 Værktøjsmuffe med falsk luftventil og gummitilbehør

- Den nye værktøjsmuffe sikrer optimal tilslutning af elværktøj
- Sugestyrken kan reguleres på den drejelige ring på muffens fod.

3 Strømudtag med automatisk tænd/sluk

- Te-modeller leveres som standard med strømudtag, automatisk tænd/sluk og fås som standard i en antistatisk udførelse.

4 Bekvem opbevaringsplads fugemundstykke og værktøjsmuffen på siden

- Det indbyggede opbevaringsrum sikrer, at alt tilbehør opbevares på en måde, så det ikke kan gå tabt, men altid er lige ved hånden.



NT 30/1 Tact Te L

- Foldet PES-fladfilter
- Forberedt til antistatisk udstyr
- Automatisk tænd/sluk

Tekniske Data

Ordrenr.	1.148-211.0	
EAN-kode	4054278046006	
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	74
Støvsugning	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholdervolumen	l	30
Beholdermateriale	Plastik	
Motorydelse	W	1380
Standardbredde	ID 35	
Lydniveau	dB(A)	69
Antal motorer	1	
Vægt	kg	13,5
Mål (l x b x h)	mm	560 × 370 × 580

Udstyr

Sugeslange	m	4	Sikkerhedsklasse	I
Støvsugerpose		Fleece	Hjul med bremse	■
Mundstykke til våd- og tørsugning	mm	360		
Fugemundstykke		■		
Tilslutning til elværktøj		■		
Automatisk lukning, når max. niveauet er nået		■		
Automatisk on/off kontakt til elværktøj		■		
Forberedt til antistatisk udstyr		■		
Fladfilter		PES		
Filterrensning		Tact filtersystem		
Kofanger		■		
■ Medfølger				

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


		Ordrenr.	Mængde	ID	Længde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Plastsække til støvfri bortskaffelse									
Disposal bag 10-parts PE	1	2.889-158.0	10 Stk.						■
Fladfilter, PES									
Fladfilter, foldet (PES)	2	6.904-360.0	1 Stk.					Foldet fladfilter (PES) - BIA-C, støvkategori M - af rådbestendig polyesterfleece, særdeles velegnet til at opsuge vådt og slibende snavs. Standard til NT 35/1 Eco BS og NT 55/1 Eco BS.	■
Fleeceposer (3-lags)									
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	3	2.889-154.0	5 Stk.						■
Plastbøjninger									
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 Stk.	ID 35					■
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 Stk.	ID 40					□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 Stk.	ID 40					□
	7	2.889-148.0	1 Stk.	ID 35					□
Elbow complete packaged NW35 2K	8	2.889-168.0	1 Stk.	ID 35					□
Gulvmundstykker									
Floor tool packaged NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 Stk.	ID 35		360 mm			■
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 Stk.	ID 35		300 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0							□
GULVMUNDSTYKKE - DN 35	12	6.906-512.0	1 Stk.	ID 35		300 mm		Allroundmundstykke (DN 35) af plast med en arbejdsbredde på 300 mm. Med sidevalser, børstestriber (6.903-278.0) og gummiskrabere (6.903-277.0). Kun til NT-sugere.	□
GULV MUNDSTYKKE DN35	13	6.906-384.0	1 Stk.	ID 35		370 mm		Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
Våd-/tørmundstykke	14	2.889-118.0	1 Stk.	ID 35		400 mm		Multifunktionsmundstykke (DN 35) til vådsugning af større områder. Sugelæbe og børste er hurtige og nemme at udskifte.	□
Floor tool packaged NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 Stk.	ID 40		360 mm			□
Fugemundstykker									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	16	2.889-159.0	1 Stk.	ID 35	225 mm				■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	17	2.889-160.0	1 Stk.	ID 40	225 mm				□
Rustfrit støvsugerør									
Set suction tube stainless steel NW35 55	18	2.889-192.0	1 Stk.	ID 35	550 mm				■
Set suction tube stainless steel NW40 55	19	2.889-194.0	1 Stk.	ID 40	550 mm				□

■ Medfølger □

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER




		Ordrenr.	Mængde	ID	Længde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Sugeslanger, komplette (clipsystem)									
Hose packaged NW35 4.0m	20	2.889-135.0	1 Stk.	ID 35	4 m				☒
Hose packaged NW35 2.5m	21	2.889-133.0	1 Stk.	ID 35	2,5 m				☐
Hose packaged NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 Stk.	ID 35	2 m				☐
Hose packaged NW35 2.5m	23	2.889-134.0	1 Stk.	ID 35	2,5 m				☐
Hose electrically conducting packaged NW	24	2.889-136.0	1 Stk.	ID 35	2,5 m				☐
	25	2.889-137.0	1 Stk.	ID 35	4 m				☐
Hose packaged NW40 4m	26	2.889-138.0	1 Stk.	ID 40	4 m				☐
Hose packaged NW35 2.5m	27	2.889-139.0	1 Stk.	ID 40	2,5 m				☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	28	2.889-140.0	1 Stk.	ID 40	4 m				☐
Hose electrically conducting packaged NW	29	2.889-141.0	1 Stk.	ID 40	4 m				☐
	30	2.889-142.0	1 Stk.	ID 40	2,5 m				☐
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende									
Sleeve electrically conducting packaged	31	2.889-151.0	1 Stk.	ID 35					☒
Metal støvsugerør									
Set suction tube chromed NW35 550mm	32	2.889-191.0	1 Stk.	ID 35	550 mm				☐
Fladfilter, papir									
FLADFILTER - NT 361+35-45/1 M. FL.	33	6.904-367.0	1 Stk.					Det foldede fladfilter af papir (støvkategori M) er velegnet til modellerne NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
Fladfilter (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	34	6.907-455.0	1 Stk.						☐
Grovsudsfilter til brug ved vådsugning									
Grovsudsfilter til vådsug	35	6.904-287.0	1 Stk.					Filtret til grovsuds med metalhulplade og skumtætning er velegnet til vådsug, passer til modellerne NT 611 Eco K & KF.	☐
Stoffilter									
Candle filter packaged	36	2.414-000.0							☐
Membrane filter packaged Kärcher	37	2.889-281.0							☐
HEPA-filter til støvklasse H									
HEPA-filter	38	6.904-242.0	1 Stk.					HEPA-filtret - støvkategori H (H14) - med glasfiberlag øger filtreringsevnen, når der opses sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv.	☐
Allroundbørster									
Altmuligbørste	39	6.900-425.0	1 Stk.	ID 35	120 mm			Alsiddig børste PPN-hår	☐
Automundstykker									
BILMUNDSTYKKE DN35	40	6.906-108.0	1 Stk.	ID 35		90 mm		Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	☐
Kombimundstykker (tør)									
Kombimundstykke (tørsug), DN 35	41	6.906-511.0	1 Stk.	ID 35		270 mm		Kombimundstykke (272 mm) af plast med omskifter og glidesål af rustfrit stål, trådløfter 6.905-417.0 og DN 35 tilslutning.	☐
Sugebørster									
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	42	6.903-862.0	1 Stk.	ID 35		70 mm		Den drejelige sugespensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 x 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	☐

■ Medfølger ☐

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde	ID	Længde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Reparationssæt									
Repair set NW35	43	2.889-149.0	1 Stk.	ID 35					☐
Repair set NW40	44	2.889-150.0	1 Stk.	ID 40					☐
Forlængerslanger (clipsystem)									
Extension hose packaged NW35 2.5m	45	2.889-145.0	1 Stk.	ID 35	2,5 m				☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	46	2.889-146.0	1 Stk.	ID 40	2,5 m				☐
Adapter til elværktøj, skrubar									
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	47	5.453-016.0	1 Stk.	ID 35				3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.	☐
Branchespecifikt tilbehørssæt til støvsugere									
Universalsæt til håndværk og erhverv	48	2.637-595.0		ID 35				Tilbehørssæt til håndværk og erhverv.	☐
Rengøringsæt til kedler	49	2.638-852.0		ID 35				Tilbehørssæt til støvsugning og rengøring af kedler, oliebrændere m.m.	☐
Bilrengøringsæt ID 35	50	2.862-166.0		ID 35				Sættet består af: Automundstykke ID 35, polster-/fugemundstykke ID 35, sugebørste ID 35, samlemuffe C 35/ ID 35	☐
Andet									
Drilling dust tool	51	2.679-000.0	1 Stk.						☐

■ Medfølger ☐